

ÍNDICE DE PROTOCOLOS

- | | |
|--|---|
| 1. ADENOCARCINOMAS DE ORIGEN DESCONOCIDO | 13. OVARIO |
| 2. CABEZA Y CUELLO | 14. PÁNCREAS |
| 3. COLON Y RECTO | 15. PRÓSTATA |
| 4. CUELLO UTERINO (CÉRVIX) | 16. PULMÓN Y PLEURA |
| 5. ENDOMETRIO | 17. SARCOMAS DE PARTES BLANDAS |
| 6. ESÓFAGO | 18. SARCOMAS ÓSEOS Y DE EWING |
| 7. ESTÓMAGO | 19. UROTELIAL CON HISTOLOGÍAS POCO FRECUENTES |
| 8. LEUCEMIAS | 20. VEJIGA |
| 9. LINFOMAS | 21. VÍA BILIAR |
| 10. MAMA | 22. OTROS TRATAMIENTOS (BIFOSFONATOS) |
| 11. MELANOMA | 23. OTROS TUMORES |
| 12. MIELOMA MÚLTIPLE | |

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
1. ADENOCARCINOMAS DE ORIGEN DESCONOCIDO		
Enfermedad diseminada	UCF Caroplatino Paclitaxel Estopósido	CARBPACLETO
Enfermedad diseminada	UCF GEMOX-1	GEMOX1NOD
2. CABEZA Y CUELLO		
Enfermedad localmente avanzada	Al-Sarraf 75-1000 mg	ALSARRAFINF7
Enfermedad localmente avanzada	Cisplatino	CISP
Enfermedad recidivada o metastásica	Al-Sarraf 100-1000 mg	ALSARRAFINF1
Enfermedad recidivada o metastásica	Cisplatino Paclitaxel	CISPPACL
Enfermedad recidivada o metastásica	UCF PA Paclitaxel	PACL
Enfermedad recidivada o metastásica	Metotrexate	METH
Enfermedad recidivada o metastásica	UC Vinorelbina	VINO
Enfermedad recidivada o metastásica	Cetuximab	CETU400/CETU250
Enfermedad recidivada o metastásica	Docetaxel Cisplatino 5-Fluorouracilo	DOCECISP5FU
3. COLON Y RECTO		
Neoadyuvante. Recto	5FU infusor 5 días + Radioterapia	5FUQRCON
Neoadyuvante. Recto	5FU infusor 7 días + Radioterapia	5FU7DIAS
Neoadyuvante. Recto	5FU bolus 5 días + Radioterapia	5FUQRINIC
Neoadyuvante. Recto	5FU bolus 3 días + Radioterapia	5FUQRBOLUS3
Neoadyuvante. Recto	Capecitabina + Radioterapia	CAPERDT
Neoadyuvante. Recto	leucovorin + 5 FU bolus 5 días	MAYO06
Adyuvante o metastásico	leucovorin + 5 FU bolus 1 día	ROSWELLP

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Adyuvante o metastásico	5 FU bolus e infusor días 1 y 2	DEGRAMONT
Adyuvante o metastásico	6 FU bolus e infusor días 1 y 2	DEGRAMONTMOD
Adyuvante o metastásico	capecitabina días 1-5	CAPE
Adyuvante o metastásico	oxaliplatino 5FU infusor y bolus 2 días	FOLFOX4INF
Adyuvante o metastásico	oxaliplatino 5FU infusor y bolus 2 días	FOLFOX4HOSP
Adyuvante o metastásico	oxaliplatino 5FU infusor y bolus 1 día	FOLFOX6
Adyuvante o metastásico	oxaliplatino 5FU infusor y bolus 1 día dosis baja (modificado)	FOLFOX6MODIF
Adyuvante o metastásico	oxaliplatino capecitabina cada 3 semanas	XELOX
Metastásico	raltitrexed oxaliplatino cada 21 días	\$RALTI0X21D
Metastásico	irinotecan cada 21 días	IRIN
Metastásico	irinotecan 5FU infusor y bolus 1 día	FOLFIRI
Metastásico	irinotecan capecitabina cada 3 semanas	XELIRI
Metastásico	irinotecan oxaliplatino 5FU infusor y bolus 1 día	FUOXIRI
Metastásico	Bevacizumab +FOLFOX6 modificado	BEVAFOLFOX6
Metastásico	Bevacizumab+XELOX cada 15 días	BEVAXELOX
Metastásico	Bevacizumab+FOLFIRI	BEVA5FUIRI
Metastásico	Bevacizumab+ 5FU infusor y bolus 1 día	BEVA5FUFOL
Metastásico	Bevacizumab+ capecitabina	BEVA1CAPE
Metastásico	cetuximab + irinotecan cada 15 días	CETUIRI
Metastásico	Cetuximab+ FOLFOX6 modificado	CETUFOLFOX
Metastásico	cetuximab+xelox cada 15 días	CETUXELOX
Metastásico	cetuximab+FOLFIRI	CETUFOLFIRI
Metastásico	Cetuximab+xeliri cada 15 días	CETUXELIRI
Metastásico	cetuximab	CETU
Metastásico	aflibercept+FOLFIRI	AFLIFOLFIRI

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Metastásico	Aflibercept+XELIRI	AFLIXELIRI
Canal anal. Escamoso	Mitomicina+ 5FU infusor 4 días	\$MITO5FU
Canal anal. Escamoso	Mitomicina+ 5FU infusor 5 días+RDT	\$MITO5FU5D
Canal anal. Escamoso	Mitomicina+ 5FU infusor 7 días+RDT	\$MITO5FU7D
Canal anal. Escamoso	5FU infusor 7 días+RDT	5FU7DIAS

4. CUELLO UTERINO (CÉRVIX)

Con radioterapia concomitante	Cisplatino semanal	CISPR
Con radioterapia concomitante	Cisplatino 5FU infusor	CISP5FUIN
Avanzada	Cisplatino Ifosfamida	CISPIFOS
Avanzada	Cisplatino monoterapia	CISPL
Avanzada	UCF Cisplatino Paclitaxel	CISPPACL
Avanzada	UCF Cisplatino Topotecan	CISPTOPO

5. ENDOMETRIO

Avanzada	Adriamicina Cisplatino	DOXOCISP
Avanzada	UCF Carboplatino Paclitaxel	CARBPACL
Avanzada. Tumor de células claras	UCF Paclitaxel Cisplatino	PACLICISP
Avanzada	Cisplatino Adriamicina Ciclofosfamida	PAC
Avanzada	Doxorubicina monoterapia	DOXOS

6. ESÓFAGO

Neoadyuvante+Radioterapia	Cisplatino 5-Fluorouracilo inf 5días	CISP5FUI5
Neoadyuvante+Radioterapia	Carboplatino 5-Fluorouracilo inf 5 días	CARB5FUI5

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Neoadyuvante+Radioterapia	Carboplatino 5-Fluorouracilo bolus 5 días	CARB5FU5BOL
Neoadyuvante+Radioterapia	Cisplatino 5-Fluorouracilo bolus 5 días	CISP5FU5BOLU
Neoadyuvante+Radioterapia	Carboplatino paclitaxel semanal	\$CARBPACLC/7
Adyuvante/metastásica	Cisplatino 5-Fluorouracilo inf 5 días	CISP5FUI5DA
Adyuvante/metastásica	Cisplatino 5-Fluorouracilo bolus 5 días	CIS5FU5BOLUS
Adyuvante/metastásica	Carboplatino 5-Fluorouracilo bolus 3 días	CARB5FUBOL3D
Adyuvante/metastásica	Carboplatino 5-Fluorouracilo inf 5 días	CARB5FUI5DA
Adyuvante/metastásica	Cisplatino Capecitabina	CISPCAPE
Metastásica	Cisplatino docetaxel	DOCECISP
Metastásica	Cisplatino docetaxel 5-Fluorouracilo inf 5 días	DOCECISP5FU
Metastásica	Cisplatino docetaxel capecitabina	DOCECISPCAPE
Metastásica	Cisplatino paclitaxel semanal	PACLCISP
Metastásica	Docetaxel	\$DOCE

7. ESTÓMAGO

Adyuvante. QR concomitante	Folinato 5-Fluorouracilo 5 días bolus	MAYO2R
Adyuvante. QR concomitante. Cuatro primeros días de RDT	Folinato 5-Fluorouracilo 4 días bolus	FOLIN5FU4
Adyuvante. QR concomitante. Tres últimos días de RDT	Folinato 5-Fluorouracilo 3 días bolus	FOLIN5FU3
Adyuvante	Oxaliplatino Capecitabina	%XELOX
Adyuvante	Mitomomicina Tegafur	MITOTEGAFUR
Pericirugía	Cisplatino 5-Fluorouracilo infusor 7 días	CISP5FU7
Pericirugía	Carboplatino 5-Fluorouracilo infusor 7 días	CARB5FU7
Pericirugía	Epirubicina cisplatino 5-Fluorouracilo infusor 7 días	EPIRCISP5FU
Neoadyuvante	Epirubicina oxaliplatino capecitabina	EOX

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Diseminada	Carboplatino 5-Fluorouracilo infusor 4 días	CARB5FU4D
Diseminada	Cisplatino 5-Fluorouracilo infusor 4 días	CISP5FU4D
Diseminada	Cisplatino 5 fluorouracilo bolus 3 días	CISP5FUBOL3D
Diseminada	Carboplatino 5 fluorouracilo bolus 3 días	CARB5FUBOL3D
Diseminada	Docetaxel Cisplatino 5-Fluorouracilo infusor 5 días	DOCECISP5FU
Diseminada	Docetaxel Cisplatino Capecitabina	DOCECISCAPE
Diseminada	Docetaxel Cisplatino	DOCECISP
Diseminada	UCF Cisplatino Capecitabina	CISCAPE
Diseminada	Docetaxel	DOCE75C21
Diseminada	Irinotecan	IRIN
Diseminada	Ramucirumab Paclitaxel	RAMUPACLI
Diseminada	Docetaxel Capecitabina	DOCECAPE
Diseminada	Tratuzumab cisplatino 5 fluorouracilo infusor 5 días	TRASCISP5FU1 y TRASCISP5FU2
Diseminada	Tratuzumab cisplatino Capecitabina	TRASCISCAPE1 y TRASCISCAPE
Diseminada	Trastuzumab carboplatino 5 fluorouracilo infusor 5 días	TRASCARB5FU1 TRASCARB5FU2
Diseminada	Trastuzumab	%TRAS1A8 y %TRAS6C21

8. LEUCEMIAS

Leucemia linfoblástica aguda. Inducción	Citarabina, daunorubicina, vincristina.	INDUC
Leucemia linfoblástica aguda. Consolidación	Citarabina, daunorubicina, vincristina.	CONSO
Leucemia linfoblástica aguda. Inducción. Alto riesgo	Asparaginasa, daunorubicina, vincristina, ciclofosfamida	INDUCALTO
Leucemia linfoblástica aguda. Consolidación. Primer bloque. Alto riesgo	Metotrexato, vincristina, citarabina, asparaginasa, mercaptopurina	CONSOALTOB1
Leucemia linfoblástica aguda. Consolidación. Segundo bloque. Alto riesgo	Asparaginasa, ciclofosfamida, metotrexato, vincristina, mitoxantona	CONSOALTOB2
Leucemia linfoblástica aguda. Consolidación. Tercer bloque. Alto riesgo	Asparaginasa, citarabina. Etopósido	CONSOALTOB3

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Leucemia mieloblastica aguda. Induccion mayores 70-80 años	Citabarina, etopósido, idarrubicina	ICE
Leucemia mieloblastica aguda. Consolidacion mayores 70-80 años	Citabarina, mitoxantrona	CONSO>70
Leucemia mieloblastica aguda. Induccion menores 70 años	Citabarina, estopósido, idarrubicina	IDICE
Leucemia mieloblastica aguda. Consolidacion menores 70 años	Citabarina, mitoxantrona	CONSO<70
Leucemia mieloblastica aguda. Segunda consolidacion menores 70 años	Citabarina	CONSO2<70
Leucemia mieloblastica aguda. Rescate menores 70 años	Fludabarina, citarabina, idarrubicina	IDAFLAGCRONO
Leucemia mieloblastica aguda	Azacitidina	AZACITIDINA
Leucemia linfática crónica	Rituximab, Fludarabina, Ciclofosfamida	FCR
Leucemia linfática crónica	Rituximab, Clorambucilo	RCLORAMB

9. LINFOMAS

Linfoma no Hodgkin	Ciclofosfamida Doxorubicina Vincristina Prednisona	CHOP
Linfoma no Hodgkin	CHOP Rituximab	CHOPR
Linfoma no Hodgkin	CHOP Rituximab	miniCHOPR
Linfoma no Hodgkin	Ciclofosfamida Vincristina Prednisona	COP
Linfoma no Hodgkin	COP Rituximab	COPR
Linfoma no Hodgkin	Ciclofosfamida Mitoxantrona Vincristina Prednisona	CNOP
Linfoma no Hodgkin	CNOP Rituximab	CNOPR
Linfoma no Hodgkin	Bendamustina Rituximab	BENDARITU
Linfoma no Hodgkin	Cisplatino Etopósido Citarabina Metilprednisolona	ESHAP
Linfoma no Hodgkin	ESHAP Rituximab	ESHAPR
Linfoma no Hodgkin	Mitoxantrona Etopósido Ifosfamida MESNA Cisplatino Etpósido Citarabina Metilprednisolona	MINE ESHAPALT
Linfoma no Hodgkin	Dexametasona Cisplatino Citarabina	DHAP DHAP2dias

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Linfoma no Hodgkin	Prednisona o Metilprednisolona Ciclofosfamida	CICLOLNH
Linfoma no Hodgkin	Fludarabina Ciclofosfamida Mitoxantrona	FCM
Linfoma no Hodgkin	Rituximab monoterapia cada 28 días/semanal	RITU y RITUSEMANAL
Linfoma no Hodgkin	Citarabina, etoposido, Ifosfamida, MESNA y Rituximab	RVIA
Linfoma no Hodgkin	GEMOX Rituximab	RGEMOX
Linfoma Hodgkin	Prednisona ó Metilpredni. Ciclofosfamida Vincristina Procarbazona	COPP
Linfoma Hodgkin	Prednisona ó Metilpredni. Ciclofosfamida Vincristina Procarbazona Prednisona ó Metilpredni. Bleomicina Vinblastina Doxorubicina	COPPALT ABV
Linfoma Hodgkin	Dacarbazina, Bleomicina Vinblastina Doxorubicina	ABVD
Síndrome linfoproliferativo crónico	Fludarabina Ciclofosfamida Rituximab	FLUDCICLR
Linfoma cerebral	Metotrexato a altas dosis	METOTREXDA

10. MAMA

Adyuvante ganglios negativos	Ciclofosfamida Metotrexate 5-Fluorouracilo	CMF
Adyuvante ganglios negativos	Ciclofosfamida Doxorubicina 5-Fluorouracilo	FACADG-
Adyuvante ganglios negativos	Ciclofosfamida Epirubicina 5-Fluorouracilo	FECADG-
Adyuvante ganglios negativos	Doxorubicina Ciclofosfamida	AC
Adyuvante ganglios positivos	Ciclofosfamida Doxorubicina 5-Fluorouracilo	FACADG+
Adyuvante ganglios positivos	Ciclofosfamida Epirubicina 5-Fluorouracilo	FECADG+
Adyuvante ganglios positivos	Docetaxel Doxorubicina Ciclofosfamida	TAC
Adyuvante ganglios positivos	Doxorubicina Ciclofosfamida Paclitaxel	AC y PACLIACSEM
	Doxorubicina Ciclofosfamida Paclitaxel dosis densa	AC y PACLIACDENS
Adyuvante ganglios positivos y negativos	Epirubicina Ciclofosfamida	EC
Adyuvante ganglios positivos y negativos	Ciclofosfamida Epirubicina 5-Fluorouracilo	FEC100
Adyuvante ganglios positivos y negativos	Docetaxel Ciclofosfamida	TC

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Neoadyuvante (preoperatoria)	Ciclofosfamida Doxorubicina 5-Fluorouracilo	FACNEO
Neoadyuvante (preoperatoria)	Ciclofosfamida Epirubicina 5-Fluorouracilo	FECNEO
Neoadyuvante (preoperatoria)	UCF Doxorubicina Ciclofosfamida Docetaxel	AC y DOCEAC
Neoadyuvante (preoperatoria)	UCF Paclitaxel monoterapia	PACLINEO
Neoadyuvante (preoperatoria)	UCF Docetaxel monoterapia	DOCENEO y DOCENEO21
Adyuvancia o neoadyuvancia	Trastuzumab monoterapia trisemanal	TRAS*
Adyuvancia o neoadyuvancia	Trastuzumab Paclitaxel	TRASPACL*
Adyuvancia o neoadyuvancia	Trastuzumab Docetaxel	TRASDOCE*
Neoadyuvante (preoperatorio)	Trastuzumab Ciclofosfamida Epirubicina 5-Fluorouracilo	TRAS2FECNEO
Metastásica	CMF	CMFMETAS / CMF21
Metastásica	Vinorelbina monoterapia	VINO60, VINO80
Metastásica	UC Gemcitabina Vinorelbina	GEMCVINO
Metastásica	FAC Metastásica	FACMETAS
Metastásica	FEC Metastásica	FECMETAS
Metastásica	AC Metastásica	ACMETAS
Metastásica	EC Metastásica	ECMETAS
Metastásica	Doxorubicina Liposomal (Caelyx, R)	DOXOLIPOC
Metastásica	Ciclofosfamida Doxorubicina Liposomal (Myocet, R)	DOXOLIPOCICM
Metastásica	PA Doxorubicina Liposomal (Myocet, R)	DOXOLIPOM
Metastásica	UC PA Docetaxel Doxorubicina Liposomal (Myocet, R)	DOXOLMDOCE
Metastásica	Paclitaxel metastásica	PACLIMET7
Metastásica o localmente avanzada	Docetaxel metastásica	DOCEMET7 y DOCEMET21
Metastásica	Docetaxel doxorubicina metastásica	DOCEDOXO
Metastásica	Docetaxel Capecitabina	DOCECAPE

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Metastásica	Paclitaxel Gemcitabina	PACLGEMC21
Metastásica	Paclitaxel Gemcitabina cada 14 días	PACLGEMC14
Metastásica	UC Paclitaxel Doxorubicina cada 21 días	PACLDXO
Metastásica	Trastuzumab	TRAS*
Metastásica	Trastuzumab Pertuzumab docetaxel	TRASPERDOCE
Metastásica	Paclitaxel Trastuzumab	TRASPACL*
Metastásica	Docetaxel Trastuzumab	TRASDOCE*
Metastásica	UCF Vinorelbina Trastuzumab	TRASVINO*
Metastásica	UC Paclitaxel Carboplatino Trastuzumab	TRASCP*
Metastásica	Capecitabina mama metastásica	CAPE
Metastásica	Vinorelbina mama metastásica	VINOMET
Metastásica	Vinorelbina mama metastásica cada 21 días	VINOMETC21
Metastásica	Paclitaxel Bevacizumab 10 mg/kg	PACLBEVA10*
Metastásica	Paclitaxel Bevacizumab 15 mg/kg	PACLBEV21*
Metastásica	Carboplatino Gemcitabina	CARBGEMC

11. MELANOMA

Dacarbazina	DTIC
Cisplatino Dacarbazina	CISPDTIC
Cisplatino Dacarbazina Vinblastina	CISPDTICVINBL
Fotemustina	FOTECX3*

12. MIELOMA MÚLTIPLE

Primera línea menores de 65 años	Vincristina Carmustina Doxorubicina Dexametasona	VBAD
----------------------------------	---	------

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Primera línea menores de 65 años	Vincristina Carmustina Ciclofosfamida Melfalán Prednisona	VBCMP
Inicial o de rescate cada cuatro semanas	Vincristina Doxorubicina Dexametasona	VAD
Progresión con un tratamiento previo con o sin trasplante médula ósea	Bortezomib	BORTEZOMIB
Pacientes no antes tratados y no candidatos QT altas dosis previo TMO (Trasplante médula ósea)	Bortezomib-Melfalán-Prednisona	BORTEZOMIBMP

13. OVARIO

Adyuvante		Paclitaxel Cisplatino avanzada	PACLCISP
Adyuvante		Carboplatino	CARB
Adyuvante		Cisplatino	CISP
Adyuvante		Paclitaxel Carboplatino	CARBPACL
Enfermedad avanzada		Carboplatino avanzado	CARBAVANZ
Enfermedad avanzada		Paclitaxel Cisplatino avanzada	PACLCISPAVAN
Enfermedad avanzada		Paclitaxel Carboplatino	CARBPACLAVALA
Enfermedad avanzada	UC	Docetaxel Cisplatino	DOCECISP
Enfermedad avanzada	UC PA	Docetaxel Carboplatino	CARBDOCEAVAN
Enfermedad sensible a platino		Carboplatino	CARBSENSP
Enfermedad sensible a platino		Paclitaxel Cisplatino avanzada	CISPACLSP
Enfermedad sensible a platino		Paclitaxel Carboplatino	CARBPACLSP
Enfermedad sensible a platino		Carboplatino Gemcitabina	CARBGEMCR
Enfermedad sensible a platino	UC PA	Docetaxel Carboplatino	DOCECARBSP
Enfermedad resistente a platino		Doxorubicina liposomal (Caelyx, R)	DOXOLIPOC
Enfermedad resistente a platino		Carboplatino Doxorubicina liposomal (Caelyx R)	CARBDOXOLIPOC
Enfermedad resistente a platino		Topotecan	TOPO
Enfermedad resistente a platino		Topotecan	TOPOSEMANAL

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Enfermedad resistente a platino	Paclitaxel	PACLIMET21
14. PÁNCREAS		
Neoadyuvancia	5-Fluorouracilo con radioterapia	5FU7DIAS
Neoadyuvancia	5-Fluorouracilo con radioterapia	5FU200CONT
Neoadyuvancia	5-Fluorouracilo con radioterapia bolus	5FU5001-3
Neoadyuvancia	Capecitabina con radioterapia	CAPE
Adyuvancia y avanzada	Gemcitabina	GEMC
Adyuvancia y avanzada	Gemcitabina Capecitabina	\$GEMCCAPE
Avanzada	Gemcitabina Oxaliplatino	GEMOX2
Avanzada	Gemcitabina Oxaliplatino	GEMOX1
Avanzada	FOLFOX-4 hospital	\$FOLFOX4INF
Avanzada	FOLFOX-6 modificado	FOLFOX6MODIF
Avanzada	Oxaliplatino Irinotecan 5-Fluorouracilo	\$FOLFIRINOX
Avanzada	Gemcitabina Paclitaxel-nab	GEMCPACLNAB
Avanzada	Carboplatino Gemcitabina	\$CARBGEMC
Avanzada	Cisplatino Gemcitabina	CISPGEMC
15. PRÓSTATA		
Avanzado hormono-resistente	Docetaxel Prednisona	DOCEPRED
Avanzado hormono-resistente	Mitoxantrona Prednisona	MITOPRED
Avanzado hormono-resistente	Docetaxel	DOCE*

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
16. PULMÓN Y PLEURA		
Carcinoma microcítico: enfermedad limitada	Carboplatino Etoposido	CARBETOPEL
Carcinoma microcítico: enfermedad diseminada	Carboplatino Etoposido	CARBETOPED
Carcinoma microcítico: enfermedad diseminada	Ciclofosfamida Adriamicina Vincristina	CAV
Carcinoma microcítico: enfermedad diseminada (2ª línea)	Topotecan	TOPO/TOPOORAL
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Cisplatino Vinorelbina	CISPVINODENS
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y enfermedad avanzada con RDT	Cisplatino Vinorelbina	CISPVINO15
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Cisplatino Vinorelbina	CISPVINO
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Carboplatino Vinorelbina	CARBVINO
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Cisplatino Gemcitabina	CISPGEMC
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Carboplatino Gemcitabina	CARBGEMC
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Cisplatino Docetaxel	CISPDOCE
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Carboplatino Paclitaxel	CARBPACL
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Pemetrexed Cisplatino	PEMECISP
Carcinoma no microcítico: neoadyuvante y adyuvante	Pemetrexed Carboplatino	PEMECARB
Carcinoma no microcítico: localmente avanzado tras platino sin progresión	Durvalumab	DURVALUMAB
Carcinoma no microcítico: enf avanzada o metastásica	Carboplatino Paclitaxel Bevacizumab	BEVACARBPACL
Carcinoma no microcítico: enf metastásica	Nivolumab Ipilimumab Pemetrexed Cisplatino	NIVIPIEMCIS NIVOIPI
Carcinoma no microcítico: enf metastásica	Pembrolizumab	PEMBROLIZUMAB
Carcinoma no microcítico: 2ª línea	Docetaxel	DOCE2ALINEA
Carcinoma no microcítico: 2ª línea	Pemetrexed	PEME
Carcinoma no microcítico: 2ª línea	Nivolumab	NIVOLUMAB
Mesotelioma	Bevacizumab Pemetrexed Cisplatino	\$BEVAPEMCIS1
Mesotelioma	Cisplatino Gemcitabina	CISPGEMC

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
17. SARCOMAS DE PARTES BLANDAS		
Adyuvante	Doxorubicina	DOXO
Adyuvante. Inducción preoperatorio. Enfermedad diseminada.	Doxorubicina Ifosfamida	DOXOIFOS
Inducción preoperatorio	Epirubicina Ifosfamida	EPIRIFOS
Enfermedad diseminada	Doxorubicina	DOXOS
Enfermedad diseminada	Ifosfamida	IFOSMESNADA
Enfermedad diseminada	Docetaxel Gemcitabina	DOCEGEMC
18. SARCOMAS ÓSEOS Y DE EWING		
Osteosarcoma	Doxorubicina Cisplatino	DOXOCISP
19. UROTELIAL CON HISTOLOGÍAS POCO FRECUENTES		
Microcitico	Cisplatino Estopósido	CISPETOP
Microcitico	Carboplatino Estopósido	CARBETOP
Escamoso	Cisplatino 5-Fluorouracilo	CISP5FU
Testicular	Cisplatino Estopósido	EP
Testicular	Bleomicina Cisplatino Etoposido	BEPURO
Testicular	Carboplatino	CARBO
20. VEJIGA		
Concomitante con radioterapia	Cisplatino	CISP
Neoadyuvancia o metastasica	Cisplatino Gemcitabina	CISPGEMC
Neoadyuvancia o metastasica	Cisplatino Gemcitabina	CISPGEMC15
Neoadyuvancia o metastasica	Metotrexato Vinblastina Adriamicina Cisplatino	MVAC

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión		Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Neoadyuvancia o metastasica		Carboplatino Metotrexate Vinblastina	CMV
Neoadyuvancia o metastasica		Metotrexato Vinblastina Cisplatino	MCAVI
Neoadyuvancia o metastasica		Carboplatino Gemcitabina	CARBGEMC
Neoadyuvancia o metastasica		Gemcitabina	GEMC
Enfermedad avanzada	UCF	Cisplatino Paclitaxel	PACLCISP
Enfermedad avanzada	UC PA	Cisplatino Docetaxel	DOCECISP
Enfermedad avanzada	UCF	Carboplatino Paclitaxel	CARBPACL
Enfermedad avanzada	UCF	Paclitaxel Gemcitabina	PACLGEMC
Superficial		BCG	BCGSEMANA, BCGMES
Coadyuvante tras resección transuretral de vejiga		BCG	BCGRTU, BCGMENSUAL
Superficial		Mitomicina	MITOMVESICAL

21. VÍA BILIAR

Neoadyuvancia		5FU infusor de 5 dias+Radioterapia	5FU5D
Neoadyuvancia		5FU infusor de 7 dias+Radioterapia	5FU7D
Neoadyuvancia		Capecitabina+ Radioterapia	CAPE
Neoadyuvancia		5FU bolus x3días+Radioterapia	5FU500BOLUS3
Neoadyuvancia		5FU bolus x 5 días+Radioterapia	5FU400BOLUS5
Adyuvancia y avanzada		Gemcitabina	GEMC
Adyuvancia y avanzada		Gemcitabina capecitabina	GEMCCAPE
Enfermedad avanzada		5-Fluorouracilo Folinico	MAYO6
Enfermedad avanzada		Gemcitabina Oxaliplatino	GEMOX1
Enfermedad avanzada		Gemcitabina Carboplatino	CARBGEMC
Enfermedad avanzada		Gemcitabina Cisplatino	CISPGEMC

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21

Tumor y extensión	Nombre del tratamiento	Nemotécnico
Enfermedad avanzada	Oxaliplatino 5FU	FOLFOX6MODIF
Enfermedad avanzada	Oxaliplatino 5FU	FOLFOX4INF

22. OTROS TRATAMIENTOS (BIFOSFONATOS)

Cáncer de mama y mieloma	Pamidronato	PAMI
Resto de tumores sólidos	Zoledronato	ZOLE

23. OTROS TUMORES

Wilms (ME)	Vincristina dactinomicina doxorubicina	AVA
Carcinoma renal avanzado	Sorafenib	SORA
Carcinoma hepatocelular	Sorafenib	SORA

*VER TEXTO

PA = Autorización ASC previa

UC = Uso compasivo

UCF = Uso compasivo financiado

Guía de Farmacoterapia Oncológica

Actualizado: 31.03.21